

	Gyártó DE-GLASS <small>minden ami üveg</small> Cím: 4400 Nyíregyháza, Bogyó u. 10. E-mail: info@deglass.hu Tel/fax: 06-42/460-833 (4)		
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT			
Terméktípus: (1)	DE-GLASS KFT. szigetelő üvegegység		
Termék rendeltetése: (3)	ÉPÜLETEK ÉS NYÍLÁSZÁRÓK ÜVEGEZÉSE		
Gyártóhely, képviselő: (4) (5)	Nyíregyháza, Bogyó utca 10.		
Teljesítmény igazolási rendszer (6)	3-as rendszer MSZ EN 1279-5:2005+A2:2010 szabványnak felel meg.		
Vizsgálóhely (7)	Első típusvizsgálat: ÉMI KÖZPONTI LABORATÓRIUM 2009. 03. 06. M-3109/2008 Utóellenőrzés: ÉMI ÁLTAL A DE-GLASS KFT TELEPHELYÉN ÜZEM ÉS ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐZÉS VIZSGÁLATA 2018.02.21. Gyártásközi és végtermékvizsgálat: MINTAVÉTELES ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS		
Alapvető tulajdonságok (9)	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás	Vizsgálati/ Értékelési módszer
MÉRETEK: hosszúság szélesség megengedett eltérés mm vastagság eltérés	± 5 ± 1	Műszaki specifikációk- amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltnak megfelel M-3109/2008	MSZ EN 1279-1:2004
FIZIKAI TULAJDONSÁGOK Nedvességbehatolási . index	$l_{av} \leq 0,2$ Egyedi maximum 0,25		MSZ EN 1279-2:2003
gázsökés mértéke	NPD		MSZ EN 1279-3:2003
peremtömítések fizikai tulajdonságai	megfelelő		MSZ EN 1279-4:2003
TŰZBIZTONSÁG: (osztály)			
tűzállóság	NPD		MSZ EN 13501- 2:2007+A1:2010
tűzvédelmi	NPD		MSZ EN 13501- 1:2007+A1:2010
külső tűzzel szembeni ellenállás	NPD		MSZ EN13501- 5:2005+A1:2010
Használati biztonság Golyóállóság	NPD		MSZ EN 1063:2000